

Os efeitos negativos da Vespa velutina no ambiente e na biodiversidade são devidos à forte predação de abelhas e de outros insetos polinizadores, no período de julho a novembro.

O impacto económico mais severo da vespa constata-se na apicultura, pela redução de grandes quantidades de abelhas *Apis mellifera* nos apiários.

A Vespa velutina constitui um perigo para a segurança das populações e para a saúde pública, sobretudo quando perturbadas nos ninhos.

Por este motivo recomenda-se que a destruição de ninhos seja efetuada por equipas especializadas.

**QUANDO IDENTIFICAR UM
NINHO DE VESPA VELUTINA
CONTACTE
A CÂMARA MUNICIPAL
OU A SUA
JUNTA DE FREGUESIA.**



MUNICÍPIO
RIBEIRA DE PENHA

TELF. 259 490 500

COMBATE À VESPA VELUTINA OU VESPA ASIÁTICA



As armadilhas de captura, cuja solução é atrativa à vespa asiática, poderão ser colocadas em caso de avistamento da espécie, prevenindo, assim, a sua proliferação.

A época mais propícia e de maior impacto das armadilhas é de fevereiro a setembro.

ARMADILHAS DE CAPTURA

Preparação

- 1 garrafão de água com tampa
- 2 garrafas de água
- Tesoura ou x-ato
- Solução

1 - Cortar a parte superior de duas garrafas (retirar as tampas das garrafas).

2 - Num garrafão fazer dois pequenos cortes em cruz, dos lados, de modo a ficarem desencontrados.

3 - Colocar, nesses sítios, as partes superiores das garrafas.

4 - Preencher o fundo do garrafão/garrafa com a solução criada.

5 - À volta do gargalo do garrafão, faça pequenos furos (5mm) para que as espécies nativas que sejam atraídas possam sair.



Solução

Fevereiro - Março - Abril

Nesta época as vespas necessitam de soluções açucaradas.

Num garrafão de 5 litros prepare uma solução, juntando partes iguais de cerveja preta e vinho branco. Adicione groselha em menor quantidade e fermento do padeiro.

Deixe fermentar durante 3 dias, este processo vai diminuir a atratividade da solução para as abelhas.

Distribua pelas várias armadilhas.

Solução

Maior - Junho - Julho - Agosto - Setembro

Nesta época as vespas necessitam de proteína.

Num garrafão de 5 litros prepare uma solução de 3 litros de água, 1,5 kg de açúcar e 60g de fermento padeiro e distribua por várias armadilhas.

