

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE Almas do Concelho DO CONCELHO DE RIBEIRA DE PENA

EDITAL n.º 3

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, alterado pelo Decreto - Lei n.º 69/2023 de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

3º TRIMESTRE 2023
01 julho a
30 setembro

Grupo	Parâmetro	Unidades	Previstas	Realizadas (%)	Mín	Máx	VP	Cumprimento (%)
Controlo de Rotina I								
CR1	Escherichia coli	UFC/100ml	2	100	0	0	0	100
CR1	Cloro Residual Livre	mg/l Cl	2	100	0.4	0.5	---	100
CR1	Bactérias coliformes	UFC/100ml	2	100	0	0	0	100

O Vice - presidente da Câmara: Luís Manuel Rodrigues Ferreira

Data da publicação: 06 de novembro
de 2023

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE Abelheira + Fte. de Mouro DO CONCELHO DE RIBEIRA
DE PENHA

EDITAL n.º 3

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, alterado pelo Decreto - Lei n.º 69/2023 de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

3º TRIMESTRE 2023
01 julho a
30 setembro

Grupo	Parâmetro	Unidades	Previstas	Realizadas (%)	Mín	Máx	VP	Cumprimento (%)
Controlo de Rotina I								
CR1	Escherichia coli	UFC/100ml	1	100	0	0	0	100
CR1	Cloro Residual Livre	mg/l Cl	1	100	0.3	0.3	---	100
CR1	Bactérias coliformes	UFC/100ml	1	100	0	0	0	100
Pesticida	Dimetanemida-P	µg/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100

O Vice - presidente da Câmara: Luís Manuel Rodrigues Ferreira

Data da publicação: 06 de novembro de 2023

**CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE Adoria DO CONCELHO DE RIBEIRA DE PENHA**

EDITAL n.º 3

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, alterado pelo Decreto - Lei n.º 69/2023 de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

3º TRIMESTRE 2023
01 julho a
30 setembro

Grupo	Parâmetro	Unidades	Previstas	Realizadas (%)	Mín	Máx	VP	Cumprimento (%)
Controlo de Rotina I								
CR1	Escherichia coli	UFC/100ml	2	100	0	0	0	100
CR1	Cloro Residual Livre	mg/l Cl	2	100	0.3	0.6	---	100
CR1	Bactérias coliformes	UFC/100ml	2	100	0	1*	0	50

*Para regularizar a situação foi feito o reforço da desinfecção

O Vice - presidente da Câmara: Luís Manuel Rodrigues Ferreira

Data da publicação: 06 de novembro
de 2023

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE Agunchos DO CONCELHO DE RIBEIRA DE PENA

EDITAL n.º 3

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, alterado pelo Decreto - Lei n.º 69/2023 de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

3º TRIMESTRE 2023
01 julho a
30 setembro

Grupo	Parâmetro	Unidades	Previstas	Realizadas (%)	Mín	Máx	VP	Cumprimento (%)
Controlo de Rotina I								
CR1	Escherichia coli	UFC/100ml	2	100	0	0	0	100
CR1	Cloro Residual Livre	mg/l Cl	2	100	0.5	0.6	---	100
CR1	Bactérias coliformes	UFC/100ml	2	100	0	0	0	100

O Vice - presidente da Câmara: Luís Manuel Rodrigues Ferreira

Data da publicação: 06 de novembro
de 2023

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE **Aldeadouro** DO CONCELHO DE RIBEIRA DE PENA

EDITAL n.º 3

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, alterado pelo Decreto - Lei n.º 69/2023 de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

3º TRIMESTRE 2023
01 julho a
30 setembro

Grupo	Parâmetro	Unidades	Previstas	Realizadas (%)	Mín	Máx	VP	Cumprimento (%)
Controlo de Rotina I								
CR1	Escherichia coli	UFC/100ml	1	100	0	0	0	100
CR1	Cloro Residual Livre	mg/l Cl	1	100	0.5	0.5	---	100
CR1	Bactérias coliformes	UFC/100ml	1	100	0	0	0	100
Pesticida	Dimetanemida-P	µg/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100

O Vice - presidente da Câmara: Luís Manuel Rodrigues Ferreira

Data da publicação: 06 de novembro
de 2023

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE Alijó DO CONCELHO DE RIBEIRA DE PENHA

EDITAL n.º 3

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, alterado pelo Decreto - Lei n.º 69/2023 de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

3º TRIMESTRE 2023
01 julho a
30 setembro

Grupo	Parâmetro	Unidades	Previstas	Realizadas (%)	Mín	Máx	VP	Cumprimento (%)
Controlo de Rotina I								
CR1	Escherichia coli	UFC/100ml	1	100	0	0	0	100
CR1	Cloro Residual Livre	mg/l Cl	1	100	0.6	0.6	---	100
CR1	Bactérias coliformes	UFC/100ml	1	100	0	0	0	100

O Vice - presidente da Câmara: Luís Manuel Rodrigues Ferreira

Data da publicação: 06 de novembro
de 2023

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE **Alvadia** DO CONCELHO DE RIBEIRA DE PENHA

EDITAL n.º 3

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, alterado pelo Decreto - Lei n.º 69/2023 de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

3º TRIMESTRE 2023
01 julho a
30 setembro

Grupo	Parâmetro	Unidades	Previstas	Realizadas (%)	Min	Máx	VP	Cumprimento (%)
Controlo de Rotina I								
CR1	Escherichia coli	UFC/100ml	2	100	0	0	0	100
CR1	Cloro Residual Livre	mg/l Cl	2	100	0.5	0.6	---	100
CR1	Bactérias coliformes	UFC/100ml	2	100	0	0	0	100
Controlo de Rotina II								
CR2	Cheiro	Factor de diluição	1	100	<1	<1	3	100
CR2	Sabor	Factor de diluição	1	100	<1	<1	3	100
CR2	Condutividade	µS/cm a 20°C	1	100	51	51	2500	100
CR2	Cor	mg/L escala Pt-Co	1	100	<5.0	<5.0	20	100
CR2	Colónias a 22°C	UFC/ml	1	100	0	0	100	---
CR2	Colónias a 37°C	UFC/ml	1	100	0	0	---	---
CR2	pH	Escala Sorensen	1	100	6.5	6.5	6.5 - 9.0	100
CR2	Turvação	NTU	1	100	<0.50	<0.50	4	100
CR2	Alumínio	µg/ L Al	1	100	160	160	200	100
CR2	Enterococos	UFC/100ml	1	100	0	0	0	100
CR2	Radão	Bq/ L	1	100	100	100	500	100
Controlo de Inspeção								
CI	Azoto Amoniacal	mg/L NH4	1	100	<0.052	<0.052	0.5	100
CI	Manganês	µg/ L Mn	1	100	11	11	50	100
CI	Nitratos	mg/ L NO3	1	100	<4.4	<4.4	50	100
CI	Oxidabilidade	mg/ L O2	1	100	<0.9	<0.9	5.0	100
CI	Antimónio	µg/ L Sb	1	100	<1.0	<1.0	10	100
CI	Arsénio	µg/ L As	1	100	<1.0	<1.0	10	100
CI	Benzeno	µg/ L	1	100	<0.2	<0.2	1.0	100
CI	Benzo(a)pireno	µg/ L	1	100	<0.002	<0.002	0.010	100
CI	Boro	mg/ L B	1	100	<0.01	<0.01	1.5	---
CI	Bromatos	µg/ L BrO3	1	100	<3.0	<3.0	10	100
CI	Cádmio	µg/ L Cd	1	100	<0.20	<0.20	5.0	100
CI	Chumbo	µg/ L Pb	1	100	<1.0	<1.0	10	100
CI	Cianetos	µg/ L Cn	1	100	<0.005	<0.005	50	100
CI	Cloretos	mg/ L Cl	1	100	<10	<10	---	---
CI	<i>Clostridium Perfringens</i>	UFC/100ml	1	100	0	0	0	100
CI	Cobre	mg/ L Cu	1	100	0.003	0.003	2.0	100
CI	Crómio	µg/ L Cr	1	100	<1.0	<1.0	50	100
CI	1,2 - dicloroetano	µg/ L	1	100	<0.75	<0.75	3.0	100
CI	Ferro	µg/ L Fe	1	100	<2.0	<2.0	200	100
CI	Fluoretos	mg/ L F	1	100	<0.2	<0.2	1.5	100
CI	HAP	µg/ L	1	100	<0.004	<0.004	0.10	100
CI	Benzo(b)fluoranteno	µg/ L	1	100	<0.002	<0.002	---	---
CI	Benzo(k)fluoranteno	µg/ L	1	100	<0.002	<0.002	---	---
CI	Benzo(g,h,i)perileno	µg/ L	1	100	<0.002	<0.002	---	---
CI	Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/ L	1	100	<0.004	<0.004	---	---
CI	Mercurio	µg/ L Hg	1	100	<0.01	<0.01	1	100
CI	Nitritos	mg/ L NO2	1	100	<0.041	<0.041	0,50	100
CI	Níquel	µg/ L Ni	1	100	<2.0	<2.0	20	100
CI	Selénio	µg/ L Se	1	100	<1.0	<1.0	20	100
CI	Sódio	mg/ L Na	1	100	8.5	8.5	200	100
CI	Sulfatos	mg/ L SO4	1	100	<10	<10	250	100
CI	Tetracloroetano	µg/ L	1	100	<0.20	<0.20	---	---
CI	Tricloroetano	µg/ L	1	100	<0.10	<0.10	---	---
CI	Tricloroetano e tetracloroetano	µg/ L	1	100	<0.30	<0.30	10	100
CI	Tri-halometanos	µg/ L	1	100	1.27	1.27	100	100
CI	Clorofórmio	µg/ L	1	100	0.45	0.45	---	---
CI	Bromodiclorometano	µg/ L	1	100	0.25	0.25	---	---
CI	Dibromoclorometano	µg/ L	1	100	0.35	0.35	---	---
CI	Bromofórmio	µg/ L	1	100	0.22	0.22	---	---
CI	Cálcio	mg/ L Ca	1	100	<4	<4	---	---
CI	Dureza total	mg CaCO3/ L	1	100	<10	<10	---	---
CI	Magnésio	mg/ L Mg	1	100	<10	<10	---	---
CI	Alfa Total	Bq/ L	1	100	0.04	0.04	0.1	100
CI	Dose Indicativa	mSv/yr	1	100	0.165	0.165	0.10	0
CI	Urânio 234	Bq/L	1	100	<0.004	<0.004	---	100
CI	Urânio 238	Bq/L	1	100	0.0046	0.0046	---	100
CI	Rádio 226	Bq/L	1	100	0.04	0.04	---	100
CI	Polónio 210	Bq/L	1	100	0.157	0.157	---	100
Pesticidas	Clorpirifos	ug/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100
Pesticidas	Dimetoato	ug/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100
Pesticidas	Diurão	ug/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100
Pesticidas	Metribuzina	ug/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100
Pesticidas	Metolacoloro	ug/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100
Pesticidas	Terbutilazina	ug/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100
Pesticidas	Dimetenamida-P	ug/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100
Pesticidas	Desetilterbutilazina	ug/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100
Pesticidas	Ometoato	ug/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100
Pesticidas	Imidaclopride	ug/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100

O Vice - presidente da Câmara: Luís Manuel Rodrigues Ferreira

Data da publicação: 06 de novembro
de 2023

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE Alvite (Bairro Alto) DO CONCELHO DE RIBEIRA DE PENHA

EDITAL n.º 3

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, alterado pelo Decreto - Lei n.º 69/2023 de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

3º TRIMESTRE 2023
01 julho a
30 setembro

Grupo	Parâmetro	Unidades	Previstas	Realizadas (%)	Mín	Máx	VP	Cumprimento (%)
Controlo de Rotina I								
CR1	Escherichia coli	UFC/100ml	2	100	0	0	0	100
CR1	Cloro Residual Livre	mg/l Cl	2	100	0.3	0.4	---	100
CR1	Bactérias coliformes	UFC/100ml	2	100	0	0	0	100

O Vice - presidente da Câmara: Luís Manuel Rodrigues Ferreira

Data da publicação: 06 de novembro
de 2023

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE Alvite (Feiteira + Corgo) DO CONCELHO DE RIBEIRA DE
PENA

EDITAL n.º 3

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, alterado pelo Decreto - Lei n.º 69/2023 de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

3º TRIMESTRE 2023
01 julho a
30 setembro

Grupo	Parâmetro	Unidades	Previstas	Realizadas (%)	Mín	Máx	VP	Cumprimento (%)
Controlo de Rotina I								
CR1	Escherichia coli	UFC/100ml	2	100	0	0	0	100
CR1	Cloro Residual Livre	mg/l Cl	2	100	0.4	0.5	---	100
CR1	Bactérias coliformes	UFC/100ml	2	100	0	0	0	100

O Vice - presidente da Câmara: Luís Manuel Rodrigues Ferreira

Data da publicação: 06 de novembro
de 2023

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE Alvite (Fontão) DO CONCELHO DE RIBEIRA DE PENA

EDITAL n.º 3

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, alterado pelo Decreto - Lei n.º 69/2023 de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

3º TRIMESTRE 2023
01 julho a
30 setembro

Grupo	Parâmetro	Unidades	Previstas	Realizadas (%)	Mín	Máx	VP	Cumprimento (%)
Controlo de Rotina I								
CR1	Escherichia coli	UFC/100ml	2	100	0	0	0	100
CR1	Cloro Residual Livre	mg/l Cl	2	100	0.6	0.7	---	100
CR1	Bactérias coliformes	UFC/100ml	2	100	0	0	0	100

O Vice - presidente da Câmara: Luís Manuel Rodrigues Ferreira

Data da publicação: 06 de novembro
de 2023

**CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE Asnela DO CONCELHO DE RIBEIRA DE PENA**

EDITAL n.º 3

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, alterado pelo Decreto - Lei n.º 69/2023 de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

3º TRIMESTRE 2023
01 julho a
30 setembro

Grupo	Parâmetro	Unidades	Previstas	Realizadas (%)	Mín	Máx	VP	Cumprimento (%)
Controlo de Rotina I								
CR1	Escherichia coli	UFC/100ml	2	100	0	0	0	100
CR1	Cloro Residual Livre	mg/l Cl	2	100	0.3	0.4	---	100
CR1	Bactérias coliformes	UFC/100ml	2	100	0	0	0	100

O Vice - presidente da Câmara: Luís Manuel Rodrigues Ferreira

Data da publicação: 06 de novembro
de 2023

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE Azeveda + Carvalhais DO CONCELHO DE RIBEIRA DE
PENA

EDITAL n.º 3

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, alterado pelo Decreto - Lei n.º 69/2023 de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

3º TRIMESTRE 2023
01 julho a
30 setembro

Grupo	Parâmetro	Unidades	Previstas	Realizadas (%)	Mín	Máx	VP	Cumprimento (%)
Controlo de Rotina I								
CR1	Escherichia coli	UFC/100ml	2	100	0	0	0	100
CR1	Cloro Residual Livre	mg/l Cl	2	100	0.4	0.6	---	100
CR1	Bactérias coliformes	UFC/100ml	2	100	0	1*	0	50
Controlo de Rotina II								
CR2	Cheiro	Factor de diluição	1	100	<1	<1	3	100
CR2	Sabor	Factor de diluição	1	100	<1	<1	3	100
CR2	Condutividade	µS/cm a 20°C	1	100	24	24	2500	100
CR2	Cor	mg/L escala Pt-Co	1	100	<5.0	<5.0	20	100
CR2	Colónias a 22°C	UFC/ml	1	100	0	0	---	---
CR2	Colónias a 37°C	UFC/ml	1	100	0	0	---	---
CR2	pH	Escala Sorensen	1	100	6.6	6.6	6.5 - 9.0	100
CR2	Turvação	NTU	1	100	<0.50	<0.50	4	100
CR2	Alumínio	µg/ L Al	1	100	130	130	200	100
CR2	Enterococos	UFC/100ml	1	100	0	0	0	100
Controlo de Inspeção								
CI	Azoto Amoniacal	mg/L NH4	1	100	<0.052	<0.052	0.5	100
CI	Manganês	µg/ L Mn	1	100	1.1	1.1	50	100
CI	Nitratos	mg/ L NO3	1	100	<4.4	<4.4	50	100
CI	Oxidabilidade	mg/ L O2	1	100	<0.9	<0.9	5.0	100
CI	Antimónio	µg/ L Sb	1	100	<1.0	<1.0	10	100
CI	Arsénio	µg/ L As	1	100	<1.0	<1.0	10	100
CI	Benzeno	µg/ L	1	100	<0.2	<0.2	1.0	100
CI	Benzo(a)pireno	µg/ L	1	100	<0.002	<0.002	0.01	100
CI	Boro	mg/ L B	1	100	<0.01	<0.01	1.5	---
CI	Bromatos	µg/ L BrO3	1	100	<3.0	<3.0	10	100
CI	Cádmio	µg/ L Cd	1	100	<0.20	<0.20	5.0	100
CI	Chumbo	µg/ L Pb	1	100	1.5	1.5	10	100
CI	Cianetos	µg/ L Cn	1	100	<0.005	<0.005	50	100
CI	Cloretos	mg/ L Cl	1	100	<10	<10	250	---
CI	<i>Clostridium Perfringens</i>	UFC/100ml	1	100	0	0	0	100
CI	Cobre	mg/ L Cu	1	100	0.05	0.05	2.0	100
CI	Crómio	µg/ L Cr	1	100	<1.0	<1.0	50	100
CI	1,2 - dicloroetano	µg/ L	1	100	<0.75	<0.75	3.0	100
CI	Ferro	µg/ L Fe	1	100	4.0	4.0	200	100
CI	Fluoretos	mg/ L F	1	100	<0.2	<0.2	1.5	100
CI	HAP	µg/ L	1	100	<0.004	<0.004	0.10	100
CI	Benzo(b)fluoranteno	µg/ L	1	100	<0.002	<0.002	---	---
CI	Benzo(k)fluoranteno	µg/ L	1	100	<0.002	<0.002	---	---
CI	Benzo(g,h,i)perileno	µg/ L	1	100	<0.002	<0.002	---	---
CI	Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/ L	1	100	<0.004	<0.004	---	---
CI	Mercúrio	µg/ L Hg	1	100	<0.01	<0.01	1	100
CI	Nitritos	mg/ L NO2	1	100	<0.041	<0.041	0.50	100
CI	Níquel	µg/ L Ni	1	100	<2.0	<2.0	20	100
CI	Selénio	µg/ L Se	1	100	<1.0	<1.0	20	100
CI	Sódio	mg/ L Na	1	100	2.3	2.3	200	100
CI	Sulfatos	mg/ L SO4	1	100	<10	<10	250	100
CI	Tetracloroetano	µg/ L	1	100	<0.20	<0.20	---	---
CI	Tricloroetano	µg/ L	1	100	<0.10	<0.10	---	---
CI	Tricloroetano e tetracloroetano	µg/ L	1	100	<0.30	<0.30	10	100
CI	Tri-halometanos	µg/ L	1	100	2.10	2.10	100	100
CI	Clorofórmio	µg/ L	1	100	1.99	1.99	---	---
CI	Bromodichlorometano	µg/ L	1	100	0.11	0.11	---	---
CI	Dibromoclorometano	µg/ L	1	100	<0.10	<0.10	---	---
CI	Bromofórmio	µg/ L	1	100	<0.20	<0.20	---	---
CI	Cálcio	mg/ L Ca	1	100	<4	<4	---	---
CI	Dureza total	mg CaCO3/ L	1	100	<10	<10	---	---
CI	Magnésio	mg/ L Mg	1	100	<10	<10	---	---
CI	Alfa Total	Bq/ L	1	100	0.05	0.05	0.1	100
CI	Dose Indicativa	mSv/yr	1	100	<0.10	<0.10	0.10	100
CI	Radão	Bq/ L	1	100	170	170	500	100
Pesticidas	Clorpirifos	ug/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100
Pesticidas	Dimetoato	ug/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100
Pesticidas	Diurão	ug/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100
Pesticidas	Metribuzina	ug/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100
Pesticidas	Metolaclo	ug/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100
Pesticidas	Terbutilazina	ug/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100
Pesticidas	Dimetenamida-P	ug/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100
Pesticidas	Desetilterbutilazina	ug/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100
Pesticidas	Ometoato	ug/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100
Pesticidas	Imidaclopride	ug/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100

*Para regularizar a situação foi feito o reforço da desinfecção

O Vice - presidente da Câmara: Luís Manuel Rodrigues Ferreira

Data da publicação: 06 de novembro
de 2023

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE Bacelar DO CONCELHO DE RIBEIRA DE PENA

EDITAL n.º 3

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, alterado pelo Decreto - Lei n.º 69/2023 de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

3º TRIMESTRE 2023
01 julho a
30 setembro

Grupo	Parâmetro	Unidades	Previstas	Realizadas (%)	Mín	Máx	VP	Cumprimento (%)
Controlo de Rotina I								
CR1	Escherichia coli	UFC/100ml	2	100	0	0	0	100
CR1	Cloro Residual Livre	mg/l Cl	2	100	0.2	0.2	---	100
CR1	Bactérias coliformes	UFC/100ml	2	100	0	0	0	100

O Vice - presidente da Câmara: Luís Manuel Rodrigues Ferreira

Data da publicação: 06 de novembro
de 2023

**CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE Balteiro DO CONCELHO DE RIBEIRA DE PENA**

EDITAL n.º 3

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, alterado pelo Decreto - Lei n.º 69/2023 de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

3º TRIMESTRE 2023
01 julho a
30 setembro

Grupo	Parâmetro	Unidades	Previstas	Realizadas (%)	Mín	Máx	VP	Cumprimento (%)
Controlo de Rotina I								
CR1	Escherichia coli	UFC/100ml	2	100	0	2 *	0	50
CR1	Cloro Residual Livre	mg/l Cl	2	100	0.3	0.3	---	100
CR1	Bactérias coliformes	UFC/100ml	2	100	0	2 *	0	50

*Para regularizar a situação foi feito o reforço da desinfeção

O Vice - presidente da Câmara: Luís Manuel Rodrigues Ferreira

Data da publicação: 06 de novembro de 2023

**CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE Baraças DO CONCELHO DE RIBEIRA DE PENHA**

EDITAL n.º 3

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, alterado pelo Decreto - Lei n.º 69/2023 de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

3º TRIMESTRE 2023
01 julho a
30 setembro

Grupo	Parâmetro	Unidades	Previstas	Realizadas (%)	Mín	Máx	VP	Cumprimento (%)
Controlo de Rotina I								
CR1	Escherichia coli	UFC/100ml	2	100	0	0	0	100
CR1	Cloro Residual Livre	mg/l Cl	2	100	0.2	0.6	---	100
CR1	Bactérias coliformes	UFC/100ml	2	100	1*	2*	0	0

*Para regularizar a situação foi feito o reforço da desinfeção

O Vice - presidente da Câmara: Luís Manuel Rodrigues Ferreira

Data da publicação: 06 de novembro
de 2023

**CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE Belavista DO CONCELHO DE RIBEIRA DE PENA**

EDITAL n.º 3

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, alterado pelo Decreto - Lei n.º 69/2023 de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

3º TRIMESTRE 2023
01 julho a
30 setembro

Grupo	Parâmetro	Unidades	Previstas	Realizadas (%)	Mín	Máx	VP	Cumprimento (%)
Controlo de Rotina I								
CR1	Escherichia coli	UFC/100ml	2	100	0	4 *	0	50
CR1	Cloro Residual Livre	mg/l Cl	2	100	0.4	0.6	---	100
CR1	Bactérias coliformes	UFC/100ml	2	100	0	16 *	0	50

*Para regularizar a situação foi feito o reforço da desinfecção

O Vice - presidente da Câmara: Luís Manuel Rodrigues Ferreira

Data da publicação: 06 de novembro
de 2023



MUNICÍPIO DE
RIBEIRA DE PENA

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE Bragadas de Bxo + Sto. Aleixo Bxo DO CONCELHO DE RIBEIRA DE PENA

EDITAL n.º 3

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, alterado pelo Decreto - Lei n.º 69/2023 de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

3º TRIMESTRE 2023
01 julho a
30 setembro

Grupo	Parâmetro	Unidades	Previstas	Realizadas (%)	Mín	Máx	VP	Cumprimento (%)
Controlo de Rotina I								
CR1	Escherichia coli	UFC/100ml	1	100	0	0	0	100
CR1	Cloro Residual Livre	mg/l Cl	1	100	0.5	0.5	---	100
CR1	Bactérias coliformes	UFC/100ml	1	100	0	0	0	100

O Vice - presidente da Câmara: Luís Manuel Rodrigues Ferreira

Data da publicação: 06 de novembro
de 2023

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE **Bragadas (cimo)** DO CONCELHO DE RIBEIRA DE PENA

EDITAL n.º 3

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, alterado pelo Decreto - Lei n.º 69/2023 de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

3º TRIMESTRE 2023
01 julho a
30 setembro

Grupo	Parâmetro	Unidades	Previstas	Realizadas (%)	Mín	Máx	VP	Cumprimento (%)
Controlo de Rotina I								
CR1	Escherichia coli	UFC/100ml	1	100	0	0	0	100
CR1	Cloro Residual Livre	mg/l Cl	1	100	0.3	0.3	---	100
CR1	Bactérias coliformes	UFC/100ml	1	100	0	0	0	100

O Vice - presidente da Câmara: Luís Manuel Rodrigues Ferreira

Data da publicação: 06 de novembro
de 2023

**CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE Bustelo DO CONCELHO DE RIBEIRA DE PENHA**

EDITAL n.º 3

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, alterado pelo Decreto - Lei n.º 69/2023 de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

3º TRIMESTRE 2023
01 julho a
30 setembro

Grupo	Parâmetro	Unidades	Previstas	Realizadas (%)	Mín	Máx	VP	Cumprimento (%)
Controlo de Rotina I								
CR1	Escherichia coli	UFC/100ml	2	100	0	0	0	100
CR1	Cloro Residual Livre	mg/l Cl	2	100	0.5	0.7	---	100
CR1	Bactérias coliformes	UFC/100ml	2	100	0	1*	0	50

*Para regularizar a situação foi feito o reforço da desinfeção

O Vice - presidente da Câmara: Luís Manuel Rodrigues Ferreira

Data da publicação: 06 de novembro
de 2023

**CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE Cabriz (baixo) DO CONCELHO DE RIBEIRA DE PENA**

EDITAL n.º 3

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, alterado pelo Decreto - Lei n.º 69/2023 de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

3º TRIMESTRE 2023
01 julho a
30 setembro

Grupo	Parâmetro	Unidades	Previstas	Realizadas (%)	Mín	Máx	VP	Cumprimento (%)
Controlo de Rotina I								
CR1	Escherichia coli	UFC/100ml	2	100	0	0	0	100
CR1	Cloro Residual Livre	mg/l Cl	2	100	0.2	0.2	---	100
CR1	Bactérias coliformes	UFC/100ml	2	100	2*	2*	0	0

*Para regularizar a situação foi feito o reforço da desinfeção

O Vice - presidente da Câmara: Luís Manuel Rodrigues Ferreira

Data da publicação: 06 de novembro
de 2023

**CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE Cabriz (cimo) DO CONCELHO DE RIBEIRA DE PENHA**

EDITAL n.º 3

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, alterado pelo Decreto - Lei n.º 69/2023 de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

3º TRIMESTRE 2023
01 julho a
30 setembro

Grupo	Parâmetro	Unidades	Previstas	Realizadas (%)	Mín	Máx	VP	Cumprimento (%)
Controlo de Rotina I								
CR1	Escherichia coli	UFC/100ml	2	100	0	0	0	100
CR1	Cloro Residual Livre	mg/l Cl	2	100	0.2	0.3	---	100
CR1	Bactérias coliformes	UFC/100ml	2	100	0	1*	0	50

*Para regularizar a situação foi feito o reforço da desinfecção

O Vice - presidente da Câmara: Luís Manuel Rodrigues Ferreira

Data da publicação: 06 de novembro
de 2023

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE Cadaval DO CONCELHO DE RIBEIRA DE PENHA

EDITAL n.º 3

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, alterado pelo Decreto - Lei n.º 69/2023 de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

3º TRIMESTRE 2023
01 julho a
30 setembro

Grupo	Parâmetro	Unidades	Previstas	Realizadas (%)	Min	Máx	VP	Cumprimento (%)
Controlo de Rotina I								
CR1	Escherichia coli	UFC/100ml	2	100	0	0	0	100
CR1	Cloro Residual Livre	mg/l Cl	2	100	0.4	0.6	---	100
CR1	Bactérias coliformes	UFC/100ml	2	100	0	0	0	100
Controlo de Rotina II								
CR2	Cheiro	Factor de diluição	1	100	<1	<1	3	100
CR2	Sabor	Factor de diluição	1	100	<1	<1	3	100
CR2	Condutividade	µS/cm a 20°C	1	100	25	25	2500	100
CR2	Cor	mg/L escala Pt-Co	1	100	<5.0	<5.0	20	100
CR2	Colónias a 22°C	UFC/ml	1	100	0	0	---	---
CR2	Colónias a 37°C	UFC/ml	1	100	0	0	---	---
CR2	pH	Escala Sorensen	1	100	6.7	6.7	6.5 - 9.0	100
CR2	Turvação	NTU	1	100	<0.50	<0.50	4	100
CR2	Enterococos	UFC/100ml	1	100	0	0	0	100
Controlo de Inspeção								
CI	Azoto Amoniacal	mg/L NH4	1	100	<0.052	<0.052	0.5	100
CI	Alumínio	µg/ L Al	1	100	18	18	200	100
CI	Manganês	µg/ L Mn	1	100	2.6	2.6	50	100
CI	Nitratos	mg/ L NO3	1	100	<4.4	<4.4	50	100
CI	Oxidabilidade	mg/ L O2	1	100	<0.9	<0.9	5.0	100
CI	Antimónio	µg/ L Sb	1	100	<1.0	<1.0	10	100
CI	Arsénio	µg/ L As	1	100	2.3	2.3	10	100
CI	Benzeno	µg/ L	1	100	<0.2	<0.2	1.0	100
CI	Benzo(a)pireno	µg/ L	1	100	<0.002	<0.002	0.01	100
CI	Boro	mg/ L B	1	100	<0.01	<0.01	1.5	---
CI	Bromatos	µg/ L BrO3	1	100	<3.0	<3.0	10	100
CI	Cádmio	µg/ L Cd	1	100	<0.20	<0.20	5.0	100
CI	Chumbo	µg/ L Pb	1	100	<1.0	<1.0	10	100
CI	Cianetos	µg/ L Cn	1	100	<0.005	<0.005	50	100
CI	Cloretos	mg/ L Cl	1	100	<10	<10	250	---
CI	<i>Clostridium Perfringens</i>	UFC/100ml	1	100	0	0	0	100
CI	Cobre	mg/ L Cu	1	100	0.002	0.002	2.0	100
CI	Crómio	µg/ L Cr	1	100	<1.0	<1.0	50	100
CI	1,2 - dicloroetano	µg/ L	1	100	<0.75	<0.75	3.0	100
CI	Ferro	µg/ L Fe	1	100	<2.0	<2.0	200	100
CI	Fluoretos	mg/ L F	1	100	<0.2	<0.2	1.5	100
CI	HAP	µg/ L	1	100	<0.004	<0.004	0.10	100
CI	Benzo(b)fluoranteno	µg/ L	1	100	<0.002	<0.002	---	---
CI	Benzo(k)fluoranteno	µg/ L	1	100	<0.002	<0.002	---	---
CI	Benzo(g,h,i)perileno	µg/ L	1	100	<0.002	<0.002	---	---
CI	Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/ L	1	100	<0.004	<0.004	---	---
CI	Mercurio	µg/ L Hg	1	100	<0.01	<0.01	1	100
CI	Nitritos	mg/ L NO2	1	100	<0.041	<0.041	0.50	100
CI	Níquel	µg/ L Ni	1	100	<2.0	<2.0	20	100
CI	Selénio	µg/ L Se	1	100	<1.0	<1.0	20	100
CI	Sódio	mg/ L Na	1	100	4.7	4.7	200	100
CI	Sulfatos	mg/ L SO4	1	100	<10	<10	250	100
CI	Tetracloroetano	µg/ L	1	100	<0.20	<0.20	---	---
CI	Tricloroetano	µg/ L	1	100	<0.10	<0.10	---	---
CI	Tricloroetano e tetracloroetano	µg/ L	1	100	<0.30	<0.30	10	100
CI	Tri-halometanos	µg/ L	1	100	5.01	5.01	100	100
CI	Clorofórmio	µg/ L	1	100	3	3	---	---
CI	Bromodiclorometano	µg/ L	1	100	1.35	1.35	---	---
CI	Dibromoclorometano	µg/ L	1	100	0.68	0.68	---	---
CI	Bromofórmio	µg/ L	1	100	<0.20	<0.20	---	---
CI	Cálcio	mg/ L Ca	1	100	<4	<4	---	---
CI	Dureza total	mg CaCO3/ L	1	100	<10	<10	---	---
CI	Magnésio	mg/ L Mg	1	100	<10	<10	---	---
CI	Alfa Total	Bq/ L	1	100	0.05	0.05	0.1	100
CI	Dose Indicativa	mSv/yr	1	100	<0.10	<0.10	0.10	100
CI	Radão	Bq/ L	1	100	360	360	500	100
Pesticidas	Clorpirifos	ug/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100
Pesticidas	Dimetoato	ug/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100
Pesticidas	Diurão	ug/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100
Pesticidas	Metribuzina	ug/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100
Pesticidas	Metolaclo	ug/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100
Pesticidas	Terbutilazina	ug/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100
Pesticidas	Dimetenamida-P	ug/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100
Pesticidas	Desetilterbutilazina	ug/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100
Pesticidas	Ometoato	ug/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100
Pesticidas	Imidaclopride	ug/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100

O Vice - presidente da Câmara: Luís Manuel Rodrigues Ferreira

Data da publicação: 06 de novembro de 2023

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE **Canedo + Seirós** DO CONCELHO DE RIBEIRA DE PENA

EDITAL n.º 3

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, alterado pelo Decreto - Lei n.º 69/2023 de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

3º TRIMESTRE 2023
01 julho a
30 setembro

Grupo	Parâmetro	Unidades	Previstas	Realizadas (%)	Mín	Máx	VP	Cumprimento (%)
Controlo de Rotina I								
CR1	Escherichia coli	UFC/100ml	1	100	0	0	0	100
CR1	Cloro Residual Livre	mg/l Cl	1	100	0.5	0.5	---	100
CR1	Bactérias coliformes	UFC/100ml	1	100	0	0	0	100

O Vice - presidente da Câmara: Luís Manuel Rodrigues Ferreira

Data da publicação: 06 de novembro
de 2023

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE **Carqueijal** DO CONCELHO DE RIBEIRA DE PENHA

EDITAL n.º 3

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, alterado pelo Decreto - Lei n.º 69/2023 de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

3º TRIMESTRE 2023
01 julho a
30 setembro

Grupo	Parâmetro	Unidades	Previstas	Realizadas (%)	Min	Máx	VP	Cumprimento (%)
Controlo de Rotina I								
CR1	Escherichia coli	UFC/100ml	2	100	0	0	0	100
CR1	Cloro Residual Livre	mg/l Cl	2	100	0.3	0.3	---	100
CR1	Bactérias coliformes	UFC/100ml	2	100	0	0	0	100
Controlo de Rotina II								
CR2	Cheiro	Factor de diluição	1	100	<1	<1	3	100
CR2	Sabor	Factor de diluição	1	100	<1	<1	3	100
CR2	Condutividade	µS/cm a 20°C	1	100	24	24	2500	100
CR2	Cor	mg/L escala Pt-Co	1	100	<5.0	<5.0	20	100
CR2	Colónias a 22°C	UFC/ml	1	100	0	0	---	---
CR2	Colónias a 37°C	UFC/ml	1	100	0	0	---	---
CR2	pH	Escala Sorensen	1	100	6.5	6.5	6.5 - 9.0	100
CR2	Turvação	NTU	1	100	<0.50	<0.50	4	100
CR2	Radão	Bq/L	1	100	160	160	500	100
CR2	Enterococos	UFC/100ml	1	100	0	0	0	100
Controlo de Inspeção								
CI	Azoto Amoniacal	mg/L NH4	1	100	<0.052	<0.052	0.5	100
CI	Alumínio	µg/L Al	1	100	36	36	200	100
CI	Manganês	µg/L Mn	1	100	6.2	6.2	50	100
CI	Nitratos	mg/L NO3	1	100	<4.4	<4.4	50	100
CI	Oxidabilidade	mg/L O2	1	100	<0.9	<0.9	5.0	100
CI	Antimónio	µg/L Sb	1	100	<1.0	<1.0	10	100
CI	Arsénio	µg/L As	1	100	1.2	1.2	10	100
CI	Benzeno	µg/L	1	100	<0.2	<0.2	1.0	100
CI	Benzo(a)pireno	µg/L	1	100	<0.002	<0.002	0.01	100
CI	Boro	mg/L B	1	100	<0.01	<0.01	1.5	---
CI	Bromatos	µg/L BrO3	1	100	<3.0	<3.0	10	100
CI	Cádmio	µg/L Cd	1	100	<0.20	<0.20	5.0	100
CI	Chumbo	µg/L Pb	1	100	3.2	3.2	10	100
CI	Cianetos	µg/L Cn	1	100	<0.005	<0.005	50	100
CI	Cloretos	mg/L Cl	1	100	<10	<10	250	---
CI	<i>Clostridium Perfringens</i>	UFC/100ml	1	100		0	0	100
CI	Cobre	mg/L Cu	1	100	0.1	0.1	2.0	100
CI	Crómio	µg/L Cr	1	100	<1.0	<1.0	50	100
CI	1,2 - dicloroetano	µg/L	1	100	<0.75	<0.75	3.0	100
CI	Ferro	µg/L Fe	1	100	3.2	3.2	200	100
CI	Fluoretos	mg/L F	1	100	<0.2	<0.2	1.5	100
CI	HAP	µg/L	1	100	<0.004	<0.004	0.10	100
CI	Benzo(b)fluoranteno	µg/L	1	100	<0.002	<0.002	---	---
CI	Benzo(k)fluoranteno	µg/L	1	100	<0.002	<0.002	---	---
CI	Benzo(g,h,i)perileno	µg/L	1	100	<0.002	<0.002	---	---
CI	Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/L	1	100	<0.004	<0.004	---	---
CI	Mercúrio	µg/L Hg	1	100	<0.01	<0.01	1	100
CI	Nitritos	mg/L NO2	1	100	<0.041	<0.041	0,50	100
CI	Níquel	µg/L Ni	1	100	<2.0	<2.0	20	100
CI	Selénio	µg/L Se	1	100	<1.0	<1.0	20	100
CI	Sódio	mg/L Na	1	100	3.8	3.8	200	100
CI	Sulfatos	mg/L SO4	1	100	<10	<10	250	100
CI	Tetracloroetano	µg/L	1	100	<0.20	<0.20	---	---
CI	Tricloroetano	µg/L	1	100	<0.10	<0.10	---	---
CI	Tricloroetano e tetracloroetano	µg/L	1	100	<0.30	<0.30	10	100
CI	Tri-halometanos	µg/L	1	100	2.12	2.12	100	100
CI	Clorofórmio	µg/L	1	100	0.77	0.77	---	---
CI	Bromodichlorometano	µg/L	1	100	0.55	0.55	---	---
CI	Dibromodichlorometano	µg/L	1	100	0.52	0.52	---	---
CI	Bromofórmio	µg/L	1	100	0.28	0.28	---	---
CI	Cálcio	mg/L Ca	1	100	<4	<4	---	---
CI	Dureza total	mg CaCO3/L	1	100	<10	<10	---	---
CI	Magnésio	mg/L Mg	1	100	<10	<10	---	---
CI	Alfa Total	Bq/L	1	100	<0.04	<0.04	0.1	100
CI	Dose Indicativa	mSv/yr	1	100	<0.10	<0.10	0.10	100
Pesticidas	Clorpirifos	ug/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100
Pesticidas	Dimetoato	ug/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100
Pesticidas	Diurão	ug/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100
Pesticidas	Metribuzina	ug/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100
Pesticidas	Metolacoloro	ug/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100
Pesticidas	Terbutilazina	ug/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100
Pesticidas	Dimetenamida-P	ug/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100
Pesticidas	Desetilterbutilazina	ug/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100
Pesticidas	Ometoato	ug/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100
Pesticidas	Imidaclopride	ug/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100

O Vice - presidente da Câmara: Luís Manuel Rodrigues Ferreira

Data da publicação: 06 de novembro de 2023

**CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE Cerva DO CONCELHO DE RIBEIRA DE PENA**

EDITAL n.º 3

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, alterado pelo Decreto - Lei n.º 69/2023 de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

3º TRIMESTRE 2023
01 julho a
30 setembro

Grupo	Parâmetro	Unidades	Previstas	Realizadas (%)	Mín	Máx	VP	Cumprimento (%)
Controlo de Rotina I								
CR1	Escherichia coli	UFC/100ml	2	100	0	0	0	100
CR1	Cloro Residual Livre	mg/l Cl	2	100	0.3	0.6	---	100
CR1	Bactérias coliformes	UFC/100ml	2	100	0	3*	0	50
Pesticida	Dimetanemida-P	µg/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100

*Para regularizar a situação foi feito o reforço da desinfecção

O Vice - presidente da Câmara: Luís Manuel Rodrigues Ferreira	Data da publicação: 06 de novembro de 2023
--	---

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE **Choupica** DO CONCELHO DE RIBEIRA DE PENA

EDITAL n.º 3

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, alterado pelo Decreto - Lei n.º 69/2023 de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

3º TRIMESTRE 2023
01 julho a
30 setembro

Grupo	Parâmetro	Unidades	Previstas	Realizadas (%)	Mín	Máx	VP	Cumprimento (%)
Controlo de Rotina I								
CR1	Escherichia coli	UFC/100ml	1	100	0	0	0	100
CR1	Cloro Residual Livre	mg/l Cl	1	100	0.6	0.6	---	100
CR1	Bactérias coliformes	UFC/100ml	1	100	0	0	0	100
Pesticida	Dimetanemida-P	µg/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100

O Vice - presidente da Câmara: Luís Manuel Rodrigues Ferreira

Data da publicação: 06 de novembro
de 2023

**CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE Daivões DO CONCELHO DE RIBEIRA DE PENA**

EDITAL n.º 3

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, alterado pelo Decreto - Lei n.º 69/2023 de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

3º TRIMESTRE 2023
01 julho a
30 setembro

Grupo	Parâmetro	Unidades	Previstas	Realizadas (%)	Mín	Máx	VP	Cumprimento (%)
Controlo de Rotina I								
CR1	Escherichia coli	UFC/100ml	2	100	0	0	0	100
CR1	Cloro Residual Livre	mg/l Cl	2	100	0.5	0.7	---	100
CR1	Bactérias coliformes	UFC/100ml	2	100	0	0	0	100

O Vice - presidente da Câmara: Luís Manuel Rodrigues Ferreira

Data da publicação: 06 de novembro
de 2023

**CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE Escarei DO CONCELHO DE RIBEIRA DE PENHA**

EDITAL n.º 3

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, alterado pelo Decreto - Lei n.º 69/2023 de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

3º TRIMESTRE 2023
01 julho a
30 setembro

Grupo	Parâmetro	Unidades	Previstas	Realizadas (%)	Mín	Máx	VP	Cumprimento (%)
Controlo de Rotina I								
CR1	Escherichia coli	UFC/100ml	2	100	0	0	0	100
CR1	Cloro Residual Livre	mg/l Cl	2	100	0.2	0.5	---	100
CR1	Bactérias coliformes	UFC/100ml	2	100	1*	7*	0	0

*Para regularizar a situação foi feito o reforço da desinfecção

O Vice - presidente da Câmara: Luís Manuel Rodrigues Ferreira

Data da publicação: 06 de novembro
de 2023

**CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE Escoureda DO CONCELHO DE RIBEIRA DE PENA**

EDITAL n.º 3

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, alterado pelo Decreto - Lei n.º 69/2023 de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

3º TRIMESTRE 2023
01 julho a
30 setembro

Grupo	Parâmetro	Unidades	Previstas	Realizadas (%)	Mín	Máx	VP	Cumprimento (%)
Controlo de Rotina I								
CR1	Escherichia coli	UFC/100ml	2	100	0	0	0	100
CR1	Cloro Residual Livre	mg/l Cl	2	100	0.5	0.6	---	100
CR1	Bactérias coliformes	UFC/100ml	2	100	0	0	0	100
Pesticida	Dimetanemida-P	µg/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100

O Vice - presidente da Câmara: Luís Manuel Rodrigues Ferreira

Data da publicação: 06 de novembro de 2023

**CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE Esterradouro DO CONCELHO DE RIBEIRA DE PENHA**

EDITAL n.º 3

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, alterado pelo Decreto - Lei n.º 69/2023 de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

3º TRIMESTRE 2023
01 julho a
30 setembro

Grupo	Parâmetro	Unidades	Previstas	Realizadas (%)	Mín	Máx	VP	Cumprimento (%)
Controlo de Rotina I								
CR1	Escherichia coli	UFC/100ml	2	100	0	0	0	100
CR1	Cloro Residual Livre	mg/l Cl	2	100	0.3	0.4	---	100
CR1	Bactérias coliformes	UFC/100ml	2	100	0	0	0	100

O Vice - presidente da Câmara: Luís Manuel Rodrigues Ferreira

Data da publicação: 06 de novembro
de 2023

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE **Favaís** DO CONCELHO DE RIBEIRA DE PENHA

EDITAL n.º 3

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, alterado pelo Decreto - Lei n.º 69/2023 de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

3º TRIMESTRE 2023
01 julho a
30 setembro

Grupo	Parâmetro	Unidades	Previstas	Realizadas (%)	Min	Máx	VP	Cumprimento (%)
Controlo de Rotina I								
CR1	Escherichia coli	UFC/100ml	2	100	0	0	0	100
CR1	Cloro Residual Livre	mg/l Cl	2	100	0.6	0.6	---	100
CR1	Bactérias coliformes	UFC/100ml	2	100	0	0	0	100
Controlo de Rotina II								
CR2	Cheiro	Factor de diluição	1	100	<1	<1	3	100
CR2	Sabor	Factor de diluição	1	100	<1	<1	3	100
CR2	Condutividade	µS/cm a 20°C	1	100	129	129	2500	100
CR2	Cor	mg/L escala Pt-Co	1	100	<5.0	<5.0	20	100
CR2	Colónias a 22°C	UFC/ml	1	100	0	0	100	---
CR2	Colónias a 37°C	UFC/ml	1	100	0	0	---	---
CR2	pH	Escala Sorensen	1	100	6.6	6.6	6.5 - 9.0	100
CR2	Turvação	NTU	1	100	<0.50	<0.50	4	100
CR2	Alumínio	µg/ L Al	1	100	27	27	200	100
CR2	Enterococos	UFC/100ml	1	100	0	0	0	100
Controlo de Inspeção								
CI	Azoto Amoniacal	mg/L NH4	1	100	<0.052	<0.052	0.5	100
CI	Manganês	µg/ L Mn	1	100	6.7	6.7	50	100
CI	Nitratos	mg/ L NO3	1	100	<4.4	<4.4	50	100
CI	Oxidabilidade	mg/ L O2	1	100	<0.9	<0.9	5.0	100
CI	Antimónio	µg/ L Sb	1	100	<1.0	<1.0	10	100
CI	Arsénio	µg/ L As	1	100	<1.0	<1.0	10	100
CI	Benzeno	µg/ L	1	100	<0.2	<0.2	1.0	100
CI	Benzo(a)pireno	µg/ L	1	100	<0.002	<0.002	0.01	100
CI	Boro	mg/ L B	1	100	<0.01	<0.01	1.5	---
CI	Bromatos	µg/ L BrO3	1	100	<3.0	<3.0	10	100
CI	Cádmio	µg/ L Cd	1	100	<0.20	<0.20	5.0	100
CI	Chumbo	µg/ L Pb	1	100	<1.0	<1.0	10	100
CI	Cianetos	µg/ L Cn	1	100	<0.005	<0.005	50	100
CI	Cloretos	mg/ L Cl	1	100	<10	<10	250	---
CI	<i>Clostridium Perfringens</i>	UFC/100ml	1	100	0	0	0	100
CI	Cobre	mg/ L Cu	1	100	0.003	0.003	2.0	100
CI	Crómio	µg/ L Cr	1	100	<1.0	<1.0	50	100
CI	1,2 - dicloroetano	µg/ L	1	100	<0.75	<0.75	3.0	100
CI	Ferro	µg/ L Fe	1	100	2.4	2.4	200	100
CI	Fluoretos	mg/ L F	1	100	<0.2	<0.2	1.5	100
CI	HAP	µg/ L	1	100	<0.004	<0.004	0.10	100
CI	Benzo(b)fluoranteno	µg/ L	1	100	<0.002	<0.002	---	---
CI	Benzo(k)fluoranteno	µg/ L	1	100	<0.002	<0.002	---	---
CI	Benzo(g,h,i)perileno	µg/ L	1	100	<0.002	<0.002	---	---
CI	Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/ L	1	100	<0.004	<0.004	---	---
CI	Mercúrio	µg/ L Hg	1	100	<0.01	<0.01	1	100
CI	Nitritos	mg/ L NO2	1	100	<0.041	<0.041	0.50	100
CI	Níquel	µg/ L Ni	1	100	<2.0	<2.0	20	100
CI	Selénio	µg/ L Se	1	100	<1.0	<1.0	20	100
CI	Sódio	mg/ L Na	1	100	2.8	2.8	200	100
CI	Sulfatos	mg/ L SO4	1	100	<10	<10	250	100
CI	Tetracloroetano	µg/ L	1	100	<0.20	<0.20	---	---
CI	Tricloroetano	µg/ L	1	100	<0.10	<0.10	---	---
CI	Tricloroetano e tetracloroetano	µg/ L	1	100	<0.30	<0.30	10	100
CI	Tri-halometanos	µg/ L	1	100	2.72	2.72	100	100
CI	Clorofórmio	µg/ L	1	100	1.14	0.45	---	---
CI	Bromodiclorometano	µg/ L	1	100	0.37	0.37	---	---
CI	Dibromoclorometano	µg/ L	1	100	0.66	0.66	---	---
CI	Bromofórmio	µg/ L	1	100	0.55	0.55	---	---
CI	Cálcio	mg/ L Ca	1	100	26	26	---	---
CI	Dureza total	mg CaCO3/ L	1	100	72	72	---	---
CI	Magnésio	mg/ L Mg	1	100	<10	<10	---	---
CI	Alfa Total	Bq/ L	1	100	0.15	0.15	0.1	0
CI	Dose Indicativa	mSv/yr	1	100	0.155	0.155	0.10	0
CI	Urânio 234	Bq/L	1	100	<0.004	<0.004	---	100
CI	Urânio 238	Bq/L	1	100	0.0015	0.0015	---	100
CI	Rádio 226	Bq/L	1	100	<0.03	<0.03	---	100
CI	Polónio 210	Bq/L	1	100	0.155	0.155	---	100
CI	Radão	Bq/ L	1	100	270	270	500	100
Pesticidas	Clorpirifos	ug/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100
Pesticidas	Dimetoato	ug/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100
Pesticidas	Diurão	ug/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100
Pesticidas	Metribuzina	ug/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100
Pesticidas	Metolaclo	ug/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100
Pesticidas	Terbutilazina	ug/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100
Pesticidas	Dimetenamida-P	ug/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100
Pesticidas	Desetilterbutilazina	ug/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100
Pesticidas	Ometoato	ug/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100
Pesticidas	Imidaclopride	ug/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100

O Vice - presidente da Câmara: Luís Manuel Rodrigues Ferreira

Data da publicação: 06 de novembro
de 2023

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE Feira da Lomba DO CONCELHO DE RIBEIRA DE PENA

EDITAL n.º 3

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, alterado pelo Decreto - Lei n.º 69/2023 de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

3º TRIMESTRE 2023
01 julho a
30 setembro

Grupo	Parâmetro	Unidades	Previstas	Realizadas (%)	Mín	Máx	VP	Cumprimento (%)
Controlo de Rotina I								
CR1	Escherichia coli	UFC/100ml	2	100	0	0	0	100
CR1	Cloro Residual Livre	mg/l Cl	2	100	0.6	0.6	---	100
CR1	Bactérias coliformes	UFC/100ml	2	100	0	0	0	100
Pesticida	Dimetanemida-P	µg/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100

O Vice - presidente da Câmara: Luís Manuel Rodrigues Ferreira

Data da publicação: 06 de novembro de 2023

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE <u>Formoselos (cortiços)</u> DO CONCELHO DE RIBEIRA DE PENHA							EDITAL n.º 3
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, alterado pelo Decreto - Lei n.º 69/2023 de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).							3º TRIMESTRE 2023 01 julho a 30 setembro

Grupo	Parâmetro	Unidades	Previstas	Realizadas (%)	Mín	Máx	VP	Cumprimento (%)
Controlo de Rotina I								
CR1	Escherichia coli	UFC/100ml	2	100	0	0	0	100
CR1	Cloro Residual Livre	mg/l Cl	2	100	0.3	0.6	---	100
CR1	Bactérias coliformes	UFC/100ml	2	100	0	0	0	100
Pesticida	Dimetanemida-P	µg/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100

O Vice - presidente da Câmara: Luís Manuel Rodrigues Ferreira	Data da publicação: 06 de novembro de 2023
--	---



MUNICÍPIO DE
RIBEIRA DE PENA

**CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE Formoselos (Cruz de Pedra) DO CONCELHO DE RIBEIRA
DE PENA**

EDITAL n.º 3

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, alterado pelo Decreto - Lei n.º 69/2023 de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

3º TRIMESTRE 2023
01 julho a
30 setembro

Grupo	Parâmetro	Unidades	Previstas	Realizadas (%)	Mín	Máx	VP	Cumprimento (%)
Controlo de Rotina I								
CR1	Escherichia coli	UFC/100ml	2	100	0	0	0	100
CR1	Cloro Residual Livre	mg/l Cl	2	100	0.3	0.4	---	100
CR1	Bactérias coliformes	UFC/100ml	2	100	0	0	0	100
Pesticida	Dimetanemida-P	µg/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100

O Vice - presidente da Câmara: Luís Manuel Rodrigues Ferreira

Data da publicação: 06 de novembro
de 2023

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE Friúme DO CONCELHO DE RIBEIRA DE PENA

EDITAL n.º 3

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, alterado pelo Decreto - Lei n.º 69/2023 de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

3º TRIMESTRE 2023
01 julho a
30 setembro

Grupo	Parâmetro	Unidades	Previstas	Realizadas (%)	Mín	Máx	VP	Cumprimento (%)
Controlo de Rotina I								
CR1	Escherichia coli	UFC/100ml	2	100	0	0	0	100
CR1	Cloro Residual Livre	mg/l Cl	2	100	0.6	0.6	---	100
CR1	Bactérias coliformes	UFC/100ml	2	100	0	0	0	100

O Vice - presidente da Câmara: Luís Manuel Rodrigues Ferreira

Data da publicação: 06 de novembro
de 2023

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE **Lamas** DO CONCELHO DE RIBEIRA DE PENHA

EDITAL n.º 3

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, alterado pelo Decreto - Lei n.º 69/2023 de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

3º TRIMESTRE 2023
01 julho a
30 setembro

Grupo	Parâmetro	Unidades	Previstas	Realizadas (%)	Min	Máx	VP	Cumprimento (%)
Controlo de Rotina I								
CR1	Escherichia coli	UFC/100ml	2	100	0	0	0	100
CR1	Cloro Residual Livre	mg/l Cl	2	100	0.4	0.4	---	100
CR1	Bactérias coliformes	UFC/100ml	2	100	0	0	0	100
Controlo de Rotina II								
CR2	Cheiro	Factor de diluição	1	100	<1	<1	3	100
CR2	Sabor	Factor de diluição	1	100	<1	<1	3	100
CR2	Condutividade	µS/cm a 20°C	1	100	23	23	2500	100
CR2	Cor	mg/L escala Pt-Co	1	100	<5.0	<5.0	20	100
CR2	Colónias a 22°C	UFC/ml	1	100	0	0	100	---
CR2	Colónias a 37°C	UFC/ml	1	100	0	0	---	---
CR2	pH	Escala Sorensen	1	100	6.5	6.5	6.5 - 9.0	100
CR2	Turvação	NTU	1	100	<0.50	<0.50	4	100
CR2	Alumínio	µg/L Al	1	100	110	110	200	100
CR2	Enterococos	UFC/100ml	1	100	0	0	0	100
Controlo de Inspeção								
CI	Azoto Amoniacal	mg/L NH4	1	100	<0.052	<0.052	0.5	100
CI	Manganês	µg/L Mn	1	100	6.1	6.1	50	100
CI	Nitratos	mg/L NO3	1	100	<4.4	<4.4	50	100
CI	Oxidabilidade	mg/L O2	1	100	<0.9	<0.9	5.0	100
CI	Antimónio	µg/L Sb	1	100	<1.0	<1.0	10	100
CI	Arsénio	µg/L As	1	100	<1.0	<1.0	10	100
CI	Benzeno	µg/L	1	100	<0.2	<0.2	1.0	100
CI	Benzo(a)pireno	µg/L	1	100	<0.002	<0.002	0.01	100
CI	Boro	mg/L B	1	100	<0.01	<0.01	1.5	---
CI	Bromatos	µg/L BrO3	1	100	<3.0	<3.0	10	100
CI	Cádmio	µg/L Cd	1	100	<0.20	<0.20	5.0	100
CI	Chumbo	µg/L Pb	1	100	<1.0	<1.0	10	100
CI	Cianetos	µg/L Cn	1	100	<0.005	<0.005	50	100
CI	Cloretos	mg/L Cl	1	100	<10	<10	250	---
CI	<i>Clostridium Perfringens</i>	UFC/100ml	1	100	0	0	0	100
CI	Cobre	mg/L Cu	1	100	0.003	0.003	2.0	100
CI	Crómio	µg/L Cr	1	100	<1.0	<1.0	50	100
CI	1,2 - dicloroetano	µg/L	1	100	<0.75	<0.75	3.0	100
CI	Ferro	µg/L Fe	1	100	<2.0	<2.0	200	100
CI	Fluoretos	mg/L F	1	100	<0.2	<0.2	1.5	100
CI	HAP	µg/L	1	100	<0.004	<0.004	0.10	100
CI	Benzo(b)fluoranteno	µg/L	1	100	<0.002	<0.002	---	---
CI	Benzo(k)fluoranteno	µg/L	1	100	<0.002	<0.002	---	---
CI	Benzo(g,h,i)perileno	µg/L	1	100	<0.002	<0.002	---	---
CI	Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/L	1	100	<0.004	<0.004	---	---
CI	Mercurio	µg/L Hg	1	100	<0.01	<0.01	1	100
CI	Nitritos	mg/L NO2	1	100	<0.041	<0.041	0.50	100
CI	Níquel	µg/L Ni	1	100	<2.0	<2.0	20	100
CI	Selénio	µg/L Se	1	100	<1.0	<1.0	20	100
CI	Sódio	mg/L Na	1	100	2.4	2.4	200	100
CI	Sulfatos	mg/L SO4	1	100	<10	<10	250	100
CI	Tetracloroetano	µg/L	1	100	<0.20	<0.20	---	---
CI	Tricloroetano	µg/L	1	100	<0.10	<0.10	---	---
CI	Tricloroetano e tetracloroetano	µg/L	1	100	<0.30	<0.30	10	100
CI	Tri-halometanos	µg/L	1	100	1.84	1.84	100	100
CI	Clorofórmio	µg/L	1	100	0.95	0.95	---	---
CI	Bromodichlorometano	µg/L	1	100	0.50	0.50	---	---
CI	Dibromoclorometano	µg/L	1	100	0.39	0.39	---	---
CI	Bromofórmio	µg/L	1	100	<0.20	<0.20	---	---
CI	Cálcio	mg/L Ca	1	100	<4	<4	---	---
CI	Dureza total	mg CaCO3/L	1	100	<10	<10	---	---
CI	Magnésio	mg/L Mg	1	100	<10	<10	---	---
CI	Alfa Total	Bq/L	1	100	0.08	0.08	0.1	100
CI	Dose Indicativa	mSv/yr	1	100	0.025	0.025	0.10	100
CI	Urânio 234	Bq/L	1	100	0.0046	0.0046	---	100
CI	Urânio 238	Bq/L	1	100	0.0038	0.0038	---	100
CI	Rádio 226	Bq/L	1	100	<0.03	<0.03	---	100
CI	Polónio 210	Bq/L	1	100	0.025	0.025	---	100
CI	Radão	Bq/L	1	100	260	260	500	100
Pesticidas	Clorpirifos	ug/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100
Pesticidas	Dimetoato	ug/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100
Pesticidas	Diurão	ug/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100
Pesticidas	Metribuzina	ug/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100
Pesticidas	Metolacolor	ug/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100
Pesticidas	Terbutilazina	ug/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100
Pesticidas	Dimetenamida-P	ug/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100
Pesticidas	Desetilterbutilazina	ug/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100
Pesticidas	Ometoato	ug/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100
Pesticidas	Imidaclopride	ug/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100

O Vice - presidente da Câmara: Luís Manuel Rodrigues Ferreira

Data da publicação: 06 de novembro
de 2023

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE Limões DO CONCELHO DE RIBEIRA DE PENHA

EDITAL n.º 3

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, alterado pelo Decreto - Lei n.º 69/2023 de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

3º TRIMESTRE 2023
01 julho a
30 setembro

Grupo	Parâmetro	Unidades	Previstas	Realizadas (%)	Min	Máx	VP	Cumprimento (%)
Controlo de Rotina I								
CR1	Escherichia coli	UFC/100ml	2	100	0	0	0	100
CR1	Cloro Residual Livre	mg/l Cl	2	100	0.6	0.6	---	100
CR1	Bactérias coliformes	UFC/100ml	2	100	0	0	0	100
Controlo de Rotina II								
CR2	Cheiro	Factor de diluição	1	100	<1	<1	3	100
CR2	Sabor	Factor de diluição	1	100	<1	<1	3	100
CR2	Condutividade	µS/cm a 20°C	1	100	26	26	2500	100
CR2	Cor	mg/L escala Pt-Co	1	100	<5.0	<5.0	20	100
CR2	Colónias a 22°C	UFC/ml	1	100	0	0	---	---
CR2	Colónias a 37°C	UFC/ml	1	100	0	0	---	---
CR2	pH	Escala Sorensen	1	100	6.5	6.5	6.5 - 9.0	100
CR2	Turvação	NTU	1	100	<0.50	<0.50	4	100
CR2	Radão	Bq/L	1	100	360	360	500	100
CR2	Enterococos	UFC/100ml	1	100	0	0	0	100
Controlo de Inspeção								
CI	Azoto Amoniacal	mg/L NH4	1	100	<0.052	<0.052	0.5	100
CI	Alumínio	µg/L Al	1	100	26	26	200	100
CI	Manganês	µg/L Mn	1	100	3.3	3.3	50	100
CI	Nitratos	mg/L NO3	1	100	<4.4	<4.4	50	100
CI	Oxidabilidade	mg/L O2	1	100	<0.9	<0.9	5.0	100
CI	Antimónio	µg/L Sb	1	100	<1.0	<1.0	10	100
CI	Arsénio	µg/L As	1	100	1.6	1.6	10	100
CI	Benzeno	µg/L	1	100	<0.2	<0.2	1.0	100
CI	Benzo(a)pireno	µg/L	1	100	<0.002	<0.002	0.01	100
CI	Boro	mg/L B	1	100	<0.01	<0.01	1.5	---
CI	Bromatos	µg/L BrO3	1	100	<3.0	<3.0	10	100
CI	Cádmio	µg/L Cd	1	100	<0.20	<0.20	5.0	100
CI	Chumbo	µg/L Pb	1	100	<1.0	<1.0	10	100
CI	Cianetos	µg/L Cn	1	100	<0.005	<0.005	50	100
CI	Cloretos	mg/L Cl	1	100	<10	<10	250	---
CI	<i>Clostridium Perfringens</i>	UFC/100ml	1	100	0	0	0	100
CI	Cobre	mg/L Cu	1	100	0.004	0.004	2.0	100
CI	Crómio	µg/L Cr	1	100	<1.0	<1.0	50	100
CI	1,2 - dicloroetano	µg/L	1	100	<0.75	<0.75	3.0	100
CI	Ferro	µg/L Fe	1	100	<2.0	<2.0	200	100
CI	Fluoretos	mg/L F	1	100	<0.2	<0.2	1.5	100
CI	HAP	µg/L	1	100	<0.004	<0.004	0.10	100
CI	Benzo(b)fluoranteno	µg/L	1	100	<0.002	<0.002	---	---
CI	Benzo(k)fluoranteno	µg/L	1	100	<0.002	<0.002	---	---
CI	Benzo(g,h,i)perileno	µg/L	1	100	<0.002	<0.002	---	---
CI	Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/L	1	100	<0.004	<0.004	---	---
CI	Mercúrio	µg/L Hg	1	100	<0.01	<0.01	1	100
CI	Nitritos	mg/L NO2	1	100	<0.041	<0.041	0.50	100
CI	Níquel	µg/L Ni	1	100	<2.0	<2.0	20	100
CI	Selénio	µg/L Se	1	100	<1.0	<1.0	20	100
CI	Sódio	mg/L Na	1	100	4.2	4.2	200	100
CI	Sulfatos	mg/L SO4	1	100	<10	<10	250	100
CI	Tetracloroetano	µg/L	1	100	<0.20	<0.20	---	---
CI	Tricloroetano	µg/L	1	100	<0.10	<0.10	---	---
CI	Tricloroetano e tetracloroetano	µg/L	1	100	<0.30	<0.30	10	100
CI	Tri-halometanos	µg/L	1	100	1.33	1.33	100	100
CI	Clorofórmio	µg/L	1	100	0.67	0.67	---	---
CI	Bromodichlorometano	µg/L	1	100	0.38	0.38	---	---
CI	Dibromoclorometano	µg/L	1	100	0.28	0.28	---	---
CI	Bromofórmio	µg/L	1	100	<0.20	<0.20	---	---
CI	Cálcio	mg/L Ca	1	100	<4	<4	---	---
CI	Dureza total	mg CaCO3/L	1	100	<10	<10	---	---
CI	Magnésio	mg/L Mg	1	100	<10	<10	---	---
CI	Alfa Total	Bq/L	1	100	<0.04	<0.04	0.1	100
CI	Dose Indicativa	mSv/yr	1	100	<0.10	<0.10	0.10	100
Pesticidas	Clorpirifos	ug/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100
Pesticidas	Dimetoato	ug/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100
Pesticidas	Diurão	ug/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100
Pesticidas	Metribuzina	ug/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100
Pesticidas	Metolaclo	ug/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100
Pesticidas	Terbutilazina	ug/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100
Pesticidas	Dimetenamida-P	ug/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100
Pesticidas	Desetilterbutilazina	ug/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100
Pesticidas	Ometoato	ug/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100
Pesticidas	Imidaclopride	ug/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE Macieira DO CONCELHO DE RIBEIRA DE PENHA

EDITAL n.º 3

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, alterado pelo Decreto - Lei n.º 69/2023 de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

3º TRIMESTRE 2023
01 julho a
30 setembro

Grupo	Parâmetro	Unidades	Previstas	Realizadas (%)	Min	Máx	VP	Cumprimento (%)
Controlo de Rotina I								
CR1	Escherichia coli	UFC/100ml	2	100	0	0	0	100
CR1	Cloro Residual Livre	mg/l Cl	2	100	0.2	0.3	---	100
CR1	Bactérias coliformes	UFC/100ml	2	100	0	0	0	100
Controlo de Rotina II								
CR2	Cheiro	Factor de diluição	1	100	<1	<1	3	100
CR2	Sabor	Factor de diluição	1	100	<1	<1	3	100
CR2	Condutividade	µS/cm a 20°C	1	100	17	17	2500	100
CR2	Cor	mg/L escala Pt-Co	1	100	<5.0	<5.0	20	100
CR2	Colónias a 22°C	UFC/ml	1	100	0	0	---	---
CR2	Colónias a 37°C	UFC/ml	1	100	0	0	---	---
CR2	pH	Escala Sorensen	1	100	6.5	6.5	6.5 - 9.0	100
CR2	Turvação	NTU	1	100	<0.50	<0.50	4	100
CR2	Alumínio	µg/L Al	1	100	91	91	200	100
CR2	Enterococos	UFC/100ml	1	100	0	0	0	100
Controlo de Inspeção								
CI	Azoto Amoniacal	mg/L NH4	1	100	<0.052	<0.052	0.5	100
CI	Manganês	µg/L Mn	1	100	2.5	2.5	50	100
CI	Nitratos	mg/L NO3	1	100	<4.4	<4.4	50	100
CI	Oxidabilidade	mg/L O2	1	100	<0.9	<0.9	5.0	100
CI	Antimónio	µg/L Sb	1	100	<1.0	<1.0	10	100
CI	Arsénio	µg/L As	1	100	<1.0	<1.0	10	100
CI	Benzeno	µg/L	1	100	<0.2	<0.2	1.0	100
CI	Benzo(a)pireno	µg/L	1	100	<0.002	<0.002	0.01	100
CI	Boro	mg/L B	1	100	<0.01	<0.01	1.5	---
CI	Bromatos	µg/L BrO3	1	100	<3.0	<3.0	10	100
CI	Cádmio	µg/L Cd	1	100	<0.20	<0.20	5.0	100
CI	Chumbo	µg/L Pb	1	100	<1.0	<1.0	10	100
CI	Cianetos	µg/L Cn	1	100	<0.005	<0.005	50	100
CI	Cloretos	mg/L Cl	1	100	<10	<10	250	---
CI	<i>Clostridium Perfringens</i>	UFC/100ml	1	100	0	0	0	100
CI	Cobre	mg/L Cu	1	100	0.009	0.009	2.0	100
CI	Crómio	µg/L Cr	1	100	<1.0	<1.0	50	100
CI	1,2 - dicloroetano	µg/L	1	100	<0.75	<0.75	3.0	100
CI	Ferro	µg/L Fe	1	100	<2.0	<2.0	200	100
CI	Fluoretos	mg/L F	1	100	<0.2	<0.2	1.5	100
CI	HAP	µg/L	1	100	<0.004	<0.004	0.10	100
CI	Benzo(b)fluoranteno	µg/L	1	100	<0.002	<0.002	---	---
CI	Benzo(k)fluoranteno	µg/L	1	100	<0.002	<0.002	---	---
CI	Benzo(g,h,i)perileno	µg/L	1	100	<0.002	<0.002	---	---
CI	Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/L	1	100	<0.004	<0.004	---	---
CI	Mercúrio	µg/L Hg	1	100	<0.01	<0.01	1	100
CI	Nitritos	mg/L NO2	1	100	<0.041	<0.041	0.50	100
CI	Níquel	µg/L Ni	1	100	<2.0	<2.0	20	100
CI	Selénio	µg/L Se	1	100	<1.0	<1.0	20	100
CI	Sódio	mg/L Na	1	100	2.6	2.6	200	100
CI	Sulfatos	mg/L SO4	1	100	<10	<10	250	100
CI	Tetracloroetano	µg/L	1	100	<0.20	<0.20	---	---
CI	Tricloroetano	µg/L	1	100	<0.10	<0.10	---	---
CI	Tricloroetano e tetracloroetano	µg/L	1	100	<0.30	<0.30	10	100
CI	Tri-halometanos	µg/L	1	100	3.85	3.85	100	100
CI	Clorofórmio	µg/L	1	100	3	3	---	---
CI	Bromodiclorometano	µg/L	1	100	1	1	---	---
CI	Dibromoclorometano	µg/L	1	100	0.34	0.34	---	---
CI	Bromofórmio	µg/L	1	100	<0.20	<0.20	---	---
CI	Cálcio	mg/L Ca	1	100	<4	<4	---	---
CI	Dureza total	mg CaCO3/ L	1	100	<10	<10	---	---
CI	Magnésio	mg/L Mg	1	100	<10	<10	---	---
CI	Radão	Bq/L	1	100	380	380	500	100
CI	Alfa Total	Bq/L	1	100	0.04	0.04	0.1	100
CI	Dose Indicativa	mSv/yr	1	100	<0.10	<0.10	0.10	100
Pesticidas	Clorpirifos	ug/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100
Pesticidas	Dimetoato	ug/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100
Pesticidas	Diurão	ug/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100
Pesticidas	Metribuzina	ug/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100
Pesticidas	Metolaclo	ug/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100
Pesticidas	Terbutilazina	ug/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100
Pesticidas	Dimetenamida-P	ug/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100
Pesticidas	Desetilterbutilazina	ug/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100
Pesticidas	Ometoato	ug/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100
Pesticidas	Imidaclopride	ug/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100

O Vice - presidente da Câmara: Luís Manuel Rodrigues Ferreira

Data da publicação: 06 de novembro de 2023



MUNICÍPIO DE
RIBEIRA DE PENA

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE **Melhe** DO CONCELHO DE RIBEIRA DE PENA

EDITAL n.º 3

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, alterado pelo Decreto - Lei n.º 69/2023 de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

3º TRIMESTRE 2023
01 julho a
30 setembro

Grupo	Parâmetro	Unidades	Previstas	Realizadas (%)	Mín	Máx	VP	Cumprimento (%)
Controlo de Rotina I								
CR1	Escherichia coli	UFC/100ml	1	100	0	0	0	100
CR1	Cloro Residual Livre	mg/l Cl	1	100	0.2	0.2	---	100
CR1	Bactérias coliformes	UFC/100ml	1	100	0	0	0	100
Pesticida	Dimetanemida-P	µg/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100

O Vice - presidente da Câmara: Luís Manuel Rodrigues Ferreira

Data da publicação: 06 de novembro
de 2023

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE **Ouro** DO CONCELHO DE RIBEIRA DE PENA

EDITAL n.º 3

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, alterado pelo Decreto - Lei n.º 69/2023 de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

3º TRIMESTRE 2023
01 julho a
30 setembro

Grupo	Parâmetro	Unidades	Previstas	Realizadas (%)	Mín	Máx	VP	Cumprimento (%)
Controlo de Rotina I								
CR1	Escherichia coli	UFC/100ml	1	100	0	0	0	100
CR1	Cloro Residual Livre	mg/l Cl	1	100	0.6	0.6	---	100
CR1	Bactérias coliformes	UFC/100ml	1	100	0	0	0	100
Pesticida	Dimetanemida-P	µg/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100

O Vice - presidente da Câmara: Luís Manuel Rodrigues Ferreira

Data da publicação: 06 de novembro
de 2023



MUNICÍPIO DE
RIBEIRA DE PENA

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE **Penalunga Baixo** DO CONCELHO DE RIBEIRA DE PENA

EDITAL n.º 3

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, alterado pelo Decreto - Lei n.º 69/2023 de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

3º TRIMESTRE 2023
01 julho a
30 setembro

Grupo	Parâmetro	Unidades	Previstas	Realizadas (%)	Mín	Máx	VP	Cumprimento (%)
Controlo de Rotina I								
CR1	Escherichia coli	UFC/100ml	1	100	0	0	0	100
CR1	Cloro Residual Livre	mg/l Cl	1	100	0.4	0.4	---	100
CR1	Bactérias coliformes	UFC/100ml	1	100	2 *	2 *	0	0

*Para regularizar a situação foi feito o reforço da desinfecção

O Vice - presidente da Câmara: Luís Manuel Rodrigues Ferreira

Data da publicação: 06 de novembro
de 2023

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE **Penalunga** DO CONCELHO DE RIBEIRA DE PENA

EDITAL n.º 3

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, alterado pelo Decreto - Lei n.º 69/2023 de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

3º TRIMESTRE 2023
01 julho a
30 setembro

Grupo	Parâmetro	Unidades	Previstas	Realizadas (%)	Mín	Máx	VP	Cumprimento (%)
Controlo de Rotina I								
CR1	Escherichia coli	UFC/100ml	1	100	0	0	0	100
CR1	Cloro Residual Livre	mg/l Cl	1	100	0.6	0.6	---	100
CR1	Bactérias coliformes	UFC/100ml	1	100	0	0	0	100

O Vice - presidente da Câmara: Luís Manuel Rodrigues Ferreira

Data da publicação: 06 de novembro
de 2023

**CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE Portela DO CONCELHO DE RIBEIRA DE PENA**

EDITAL n.º 3

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, alterado pelo Decreto - Lei n.º 69/2023 de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

3º TRIMESTRE 2023
01 julho a
30 setembro

Grupo	Parâmetro	Unidades	Previstas	Realizadas (%)	Mín	Máx	VP	Cumprimento (%)
Controlo de Rotina I								
CR1	Escherichia coli	UFC/100ml	2	100	0	0	0	100
CR1	Cloro Residual Livre	mg/l Cl	2	100	0.4	0.5	---	100
CR1	Bactérias coliformes	UFC/100ml	2	100	0	0	0	100

O Vice - presidente da Câmara: Luís Manuel Rodrigues Ferreira

Data da publicação: 06 de novembro
de 2023

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE **Reboriça + Entroncamento** DO CONCELHO DE RIBEIRA
DE PENA

EDITAL n.º 3

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, alterado pelo Decreto - Lei n.º 69/2023 de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

3º TRIMESTRE 2023
01 julho a
30 setembro

Grupo	Parâmetro	Unidades	Previstas	Realizadas (%)	Mín	Máx	VP	Cumprimento (%)
Controlo de Rotina I								
CR1	Escherichia coli	UFC/100ml	2	100	0	0	0	100
CR1	Cloro Residual Livre	mg/l Cl	2	100	0.4	0.5	---	100
CR1	Bactérias coliformes	UFC/100ml	2	100	0	0	0	100

O Vice - presidente da Câmara: Luís Manuel Rodrigues Ferreira

Data da publicação: 06 de novembro
de 2023

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE Rio Mau (Barreirô) DO CONCELHO DE RIBEIRA DE PENHA

EDITAL n.º 3

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, alterado pelo Decreto - Lei n.º 69/2023 de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

3º TRIMESTRE 2023
01 julho a
30 setembro

Grupo	Parâmetro	Unidades	Previstas	Realizadas (%)	Mín	Máx	VP	Cumprimento (%)
Controlo de Rotina I								
CR1	Escherichia coli	UFC/100ml	2	100	0	0	0	100
CR1	Cloro Residual Livre	mg/l Cl	2	100	0.2	0.6	---	100
CR1	Bactérias coliformes	UFC/100ml	2	100	0	0	0	100
Pesticida	Dimetanemida-P	µg/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100

O Vice - presidente da Câmara: Luís Manuel Rodrigues Ferreira

Data da publicação: 06 de novembro de 2023



MUNICÍPIO DE
RIBEIRA DE PENA

**CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE Rio Mau (Barreiras + Bairro Novo) DO CONCELHO DE
RIBEIRA DE PENA**

EDITAL n.º 3

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, alterado pelo Decreto - Lei n.º 69/2023 de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

3º TRIMESTRE 2023
01 julho a
30 setembro

Grupo	Parâmetro	Unidades	Previstas	Realizadas (%)	Mín	Máx	VP	Cumprimento (%)
Controlo de Rotina I								
CR1	Escherichia coli	UFC/100ml	2	100	0	0	0	100
CR1	Cloro Residual Livre	mg/l Cl	2	100	0.4	0.6	---	100
CR1	Bactérias coliformes	UFC/100ml	2	100	0	0	0	100
Pesticida	Dimetanemida-P	µg/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100

O Vice - presidente da Câmara: Luís Manuel Rodrigues Ferreira

Data da publicação: 06 de novembro
de 2023

**CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE S. João DO CONCELHO DE RIBEIRA DE PENHA**

EDITAL n.º 3

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, alterado pelo Decreto - Lei n.º 69/2023 de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

3º TRIMESTRE 2023
01 julho a
30 setembro

Grupo	Parâmetro	Unidades	Previstas	Realizadas (%)	Mín	Máx	VP	Cumprimento (%)
Controlo de Rotina I								
CR1	Escherichia coli	UFC/100ml	2	100	0	0	0	100
CR1	Cloro Residual Livre	mg/l Cl	2	100	0.3	0.5	---	100
CR1	Bactérias coliformes	UFC/100ml	2	100	0	0	0	100
Pesticida	Dimetanemida-P	µg/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100

O Vice - presidente da Câmara: Luís Manuel Rodrigues Ferreira

Data da publicação: 06 de novembro de 2023

**CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE Salvador DO CONCELHO DE RIBEIRA DE PENA**

EDITAL n.º 3

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, alterado pelo Decreto - Lei n.º 69/2023 de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

3º TRIMESTRE 2023
01 julho a
30 setembro

Grupo	Parâmetro	Unidades	Previstas	Realizadas (%)	Mín	Máx	VP	Cumprimento (%)
Controlo de Rotina I								
CR1	Escherichia coli	UFC/100ml	3	100	0	2*	0	50
CR1	Cloro Residual Livre	mg/l Cl	3	100	0.3	0.6	---	100
CR1	Bactérias coliformes	UFC/100ml	3	100	0	2*	0	50
Controlo de Rotina II								
CR2	Cheiro	Factor de diluição	1	100	<1	<1	3	100
CR2	Sabor	Factor de diluição	1	100	<1	<1	3	100
CR2	Condutividade	µS/cm a 20°C	1	100	52	52	2500	100
CR2	Cor	mg/L escala Pt-Co	1	100	<5.0	<5.0	20	100
CR2	Colónias a 22°C	UFC/ml	1	100	0	0	---	---
CR2	Colónias a 37°C	UFC/ml	1	100	0	0	---	---
CR2	pH	Escala Sorensen	1	100	6.5	6.5	6.5 - 9.0	100
CR2	Turvação	NTU	1	100	<0.50	<0.50	4	100
CR2	Ferro	µg/ L Fe	1	100	2.8	2.8	200	100
CR2	Arsénio	µg/ L As	1	100	2.0	2.0	10	100
CR2	Enterococos	UFC/100ml	1	100	0	0	0	100
Pesticida	Dimetanemida-P	µg/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100

*Para regularizar a situação foi feito o reforço da desinfecção

O Vice - presidente da Câmara: Luís Manuel Rodrigues Ferreira

Data da publicação: 06 de novembro de 2023

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE Seixas DO CONCELHO DE RIBEIRA DE PENA

EDITAL n.º 3

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, alterado pelo Decreto - Lei n.º 69/2023 de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

3º TRIMESTRE 2023
01 julho a
30 setembro

Grupo	Parâmetro	Unidades	Previstas	Realizadas (%)	Mín	Máx	VP	Cumprimento (%)
Controlo de Rotina I								
CR1	Escherichia coli	UFC/100ml	1	100	0	0	0	100
CR1	Cloro Residual Livre	mg/l Cl	1	100	0.3	0.3	---	100
CR1	Bactérias coliformes	UFC/100ml	1	100	0	0	0	100
Pesticida	Dimetanemida-P	µg/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100

O Vice - presidente da Câmara: Luís Manuel Rodrigues Ferreira

Data da publicação: 06 de novembro
de 2023

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE Seixinhos DO CONCELHO DE RIBEIRA DE PENA

EDITAL n.º 3

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, alterado pelo Decreto - Lei n.º 69/2023 de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

3º TRIMESTRE 2023
01 julho a
30 setembro

Grupo	Parâmetro	Unidades	Previstas	Realizadas (%)	Mín	Máx	VP	Cumprimento (%)
Controlo de Rotina I								
CR1	Escherichia coli	UFC/100ml	2	100	0	0	0	100
CR1	Cloro Residual Livre	mg/l Cl	2	100	0.3	0.6	---	100
CR1	Bactérias coliformes	UFC/100ml	2	100	0	0	0	100
Pesticida	Dimetanemida-P	µg/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100

O Vice - presidente da Câmara: Luís Manuel Rodrigues Ferreira

Data da publicação: 06 de novembro
de 2023

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE **Simões** DO CONCELHO DE RIBEIRA DE PENA

EDITAL n.º 3

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, alterado pelo Decreto - Lei n.º 69/2023 de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

3º TRIMESTRE 2023
01 julho a
30 setembro

Grupo	Parâmetro	Unidades	Previstas	Realizadas (%)	Mín	Máx	VP	Cumprimento (%)
Controlo de Rotina I								
CR1	Escherichia coli	UFC/100ml	1	100	0	0	0	100
CR1	Cloro Residual Livre	mg/l Cl	1	100	0.3	0.3	---	100
CR1	Bactérias coliformes	UFC/100ml	1	100	0	0	0	100
Pesticida	Dimetanemida-P	µg/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100

O Vice - presidente da Câmara: Luís Manuel Rodrigues Ferreira

Data da publicação: 06 de novembro
de 2023

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE **Santa Marinha** DO CONCELHO DE RIBEIRA DE PENA

EDITAL n.º 3

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, alterado pelo Decreto - Lei n.º 69/2023 de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

3º TRIMESTRE 2023
01 julho a
30 setembro

Grupo	Parâmetro	Unidades	Previstas	Realizadas (%)	Mín	Máx	VP	Cumprimento (%)
Controlo de Rotina I								
CR1	Escherichia coli	UFC/100ml	1	100	0	0	0	100
CR1	Cloro Residual Livre	mg/l Cl	1	100	0.3	0.3	---	100
CR1	Bactérias coliformes	UFC/100ml	1	100	0	0	0	100
Pesticida	Dimetanemida-P	µg/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100

O Vice - presidente da Câmara: Luís Manuel Rodrigues Ferreira

Data da publicação: 06 de novembro
de 2023

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE Sto. Aleixo (cimo) DO CONCELHO DE RIBEIRA DE PENA

EDITAL n.º 3

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, alterado pelo Decreto - Lei n.º 69/2023 de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

3º TRIMESTRE 2023
01 julho a
30 setembro

Grupo	Parâmetro	Unidades	Previstas	Realizadas (%)	Mín	Máx	VP	Cumprimento (%)
Controlo de Rotina I								
CR1	Escherichia coli	UFC/100ml	1	100	29 *	29 *	0	0
CR1	Cloro Residual Livre	mg/l Cl	1	100	0.6	0.6	---	100
CR1	Bactérias coliformes	UFC/100ml	1	100	29 *	29 *	0	0

*Para regularizar a situação foi feito o reforço da desinfeção

O Vice - presidente da Câmara: Luís Manuel Rodrigues Ferreira

Data da publicação: 06 de novembro de 2023

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE Tojaís DO CONCELHO DE RIBEIRA DE PENHA

EDITAL n.º 3

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, alterado pelo Decreto - Lei n.º 69/2023 de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

3º TRIMESTRE 2023
01 julho a
30 setembro

Grupo	Parâmetro	Unidades	Previstas	Realizadas (%)	Min	Máx	VP	Cumprimento (%)
Controlo de Rotina I								
CR1	Escherichia coli	UFC/100ml	2	100	0	0	0	100
CR1	Cloro Residual Livre	mg/l Cl	2	100	0.3	0.6	---	100
CR1	Bactérias coliformes	UFC/100ml	2	100	0	0	0	100
Controlo de Rotina II								
CR2	Cheiro	Factor de diluição	1	100	<1	<1	3	100
CR2	Sabor	Factor de diluição	1	100	<1	<1	3	100
CR2	Condutividade	µS/cm a 20°C	1	100	22	22	2500	100
CR2	Cor	mg/L escala Pt-Co	1	100	<5.0	<5.0	20	100
CR2	Colónias a 22°C	UFC/ml	1	100	0	0	---	---
CR2	Colónias a 37°C	UFC/ml	1	100	0	0	---	---
CR2	pH	Escala Sorensen	1	100	6.5	6.5	6.5 - 9.0	100
CR2	Radão	Bq/ L	1	100	170	170	500	100
CR2	Alfa Total	Bq/ L	1	100	0.10	0.10	0.1	100
CR2	Turvação	NTU	1	100	<0.50	<0.50	4	100
CR2	Enterococos	UFC/100ml	1	100	0	0	0	100
Controlo de Inspeção								
CI	Azoto Amoniacal	mg/L NH4	1	100	<0.052	<0.052	0.5	100
CI	Manganês	µg/ L Mn	1	100	6.2	6.2	50	100
CI	Nitratos	mg/ L NO3	1	100	<4.4	<4.4	50	100
CI	Oxidabilidade	mg/ L O2	1	100	<0.9	<0.9	5.0	100
CI	Antimónio	µg/ L Sb	1	100	<1.0	<1.0	10	100
CI	Arsénio	µg/ L As	1	100	<1.0	<1.0	10	100
CI	Benzeno	µg/ L	1	100	<0.2	<0.2	1.0	100
CI	Benzo(a)pireno	µg/ L	1	100	<0.002	<0.002	0.01	100
CI	Boro	mg/ L B	1	100	<0.01	<0.01	1.5	---
CI	Bromatos	µg/ L BrO3	1	100	<3.0	<3.0	10	100
CI	Cádmio	µg/ L Cd	1	100	<0.20	<0.20	5.0	100
CI	Chumbo	µg/ L Pb	1	100	6.2	6.2	10	100
CI	Cianetos	µg/ L Cn	1	100	<0.005	<0.005	50	100
CI	Cloretos	mg/ L Cl	1	100	<10	<10	250	---
CI	<i>Clostridium Perfringens</i>	UFC/100ml	1	100	0	0	0	100
CI	Cobre	mg/ L Cu	1	100	0.003	0.003	2.0	100
CI	Crómio	µg/ L Cr	1	100	<1.0	<1.0	50	100
CI	1,2 - dicloroetano	µg/ L	1	100	<0.75	<0.75	3.0	100
CI	Ferro	µg/ L Fe	1	100	<2.0	<2.0	200	100
CI	Fluoretos	mg/ L F	1	100	<0.2	<0.2	1.5	100
CI	HAP	µg/ L	1	100	<0.004	<0.004	0.10	100
CI	Benzo(b)fluoranteno	µg/ L	1	100	<0.002	<0.002	---	---
CI	Benzo(k)fluoranteno	µg/ L	1	100	<0.002	<0.002	---	---
CI	Benzo(g,h,i)perileno	µg/ L	1	100	<0.002	<0.002	---	---
CI	Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/ L	1	100	<0.004	<0.004	---	---
CI	Mercúrio	µg/ L Hg	1	100	<0.01	<0.01	1	100
CI	Nitritos	mg/ L NO2	1	100	<0.041	<0.041	0.50	100
CI	Níquel	µg/ L Ni	1	100	<2.0	<2.0	20	100
CI	Selénio	µg/ L Se	1	100	<1.0	<1.0	20	100
CI	Sódio	mg/ L Na	1	100	3.4	3.4	200	100
CI	Sulfatos	mg/ L SO4	1	100	<10	<10	250	100
CI	Tetracloroetano	µg/ L	1	100	<0.20	<0.20	---	---
CI	Tricloroetano	µg/ L	1	100	<0.10	<0.10	---	---
CI	Tricloroetano e tetracloroetano	µg/ L	1	100	<0.30	<0.30	10	100
CI	Tri-halometanos	µg/ L	1	100	3.28	3.28	100	100
CI	Clorofórmio	µg/ L	1	100	3	3	---	---
CI	Bromodichlorometano	µg/ L	1	100	0.24	0.24	---	---
CI	Dibromoclorometano	µg/ L	1	100	0.12	0.12	---	---
CI	Bromofórmio	µg/ L	1	100	<0.20	<0.20	---	---
CI	Cálcio	mg/ L Ca	1	100	<4	<4	---	---
CI	Dureza total	mg CaCO3/ L	1	100	<10	<10	---	---
CI	Magnésio	mg/ L Mg	1	100	<10	<10	---	---
CI	Alumínio	µg/ L Al	1	100	22	22	200	100
CI	Dose Indicativa	mSv/yr	1	100	<0.10	<0.10	0.10	100
Pesticidas	Clorpirifos	ug/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100
Pesticidas	Dimetoato	ug/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100
Pesticidas	Diurão	ug/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100
Pesticidas	Metribuzina	ug/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100
Pesticidas	Metolaclo	ug/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100
Pesticidas	Terbutilazina	ug/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100
Pesticidas	Dimetenamida-P	ug/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100
Pesticidas	Desetilterbutilazina	ug/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100
Pesticidas	Ometoato	ug/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100
Pesticidas	Imidaclopride	ug/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100

O Vice - presidente da Câmara: Luís Manuel Rodrigues Ferreira

Data da publicação: 06 de novembro de 2023

**CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE Veiga DO CONCELHO DE RIBEIRA DE PENA**

EDITAL n.º 3

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, alterado pelo Decreto - Lei n.º 69/2023 de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

3º TRIMESTRE 2023
01 julho a
30 setembro

Grupo	Parâmetro	Unidades	Previstas	Realizadas (%)	Mín	Máx	VP	Cumprimento (%)
Controlo de Rotina I								
CR1	Escherichia coli	UFC/100ml	2	100	0	0	0	100
CR1	Cloro Residual Livre	mg/l Cl	2	100	0.6	0.6	---	100
CR1	Bactérias coliformes	UFC/100ml	2	100	0	0	0	100

O Vice - presidente da Câmara: Luís Manuel Rodrigues Ferreira

Data da publicação: 06 de novembro
de 2023

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE **Vieira** DO CONCELHO DE RIBEIRA DE PENHA

EDITAL n.º 3

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, alterado pelo Decreto - Lei n.º 69/2023 de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

3º TRIMESTRE 2023
01 julho a
30 setembro

Grupo	Parâmetro	Unidades	Previstas	Realizadas (%)	Mín	Máx	VP	Cumprimento (%)
Controlo de Rotina I								
CR1	Escherichia coli	UFC/100ml	1	100	0	0	0	100
CR1	Cloro Residual Livre	mg/l Cl	1	100	0.5	0.5	---	100
CR1	Bactérias coliformes	UFC/100ml	1	100	0	0	0	100
Pesticida	Dimetanemida-P	µg/L	1	100	<0.03	<0.03	0.10	100

O Vice - presidente da Câmara: Luís Manuel Rodrigues Ferreira

Data da publicação: 06 de novembro
de 2023

**CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE Vilarinho DO CONCELHO DE RIBEIRA DE PENA**

EDITAL n.º 3

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, alterado pelo Decreto - Lei n.º 69/2023 de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

3º TRIMESTRE 2023
01 julho a
30 setembro

Grupo	Parâmetro	Unidades	Previstas	Realizadas (%)	Mín	Máx	VP	Cumprimento (%)
Controlo de Rotina I								
CR1	Escherichia coli	UFC/100ml	2	100	0	0	0	100
CR1	Cloro Residual Livre	mg/l Cl	2	100	0.4	0.6	---	100
CR1	Bactérias coliformes	UFC/100ml	2	100	0	0	0	100

O Vice - presidente da Câmara: Luís Manuel Rodrigues Ferreira

Data da publicação: 06 de novembro
de 2023

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE <u>Zona Industrial da Portela</u> DO CONCELHO DE RIBEIRA DE PENHA	EDITAL n.º 3
---	---------------------

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, alterado pelo Decreto - Lei n.º 69/2023 de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).	3º TRIMESTRE 2023 01 julho a 30 setembro
---	---

Grupo	Parâmetro	Unidades	Previstas	Realizadas (%)	Mín	Máx	VP	Cumprimento (%)
Controlo de Rotina I								
CR1	Escherichia coli	UFC/100ml	2	100	0	0	0	100
CR1	Cloro Residual Livre	mg/l Cl	2	100	0.4	0.5	---	100
CR1	Bactérias coliformes	UFC/100ml	2	100	0	0	0	100

O Vice - presidente da Câmara: Luís Manuel Rodrigues Ferreira	Data da publicação: 06 de novembro de 2023
---	--